



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ofício circular nº 36/2023/SEMUSA/VISA

Campo Novo de Rondônia, 11 de outubro de 2023.

Ilmo. Sr.ª

SECRETARIA DE OBRAS
ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA-RO

Assunto: Situação de risco para a saúde pública.

Eu AMARILDO PEDRO ANDRADE SOUSA, Chef. Div. Dep. Vigilância Sanitária, ao cumprimentar respeitosamente, venho por meio deste a informar que conforme o relatório de ensaios de amostra de água nesta repartição publica municipal, com N° 230548000072/230548000081/230548000079, enviada para o laboratório central de porto velho LACEN, conforme a portaria N°20914/2011, a mesma veio com resultado insatisfatório para o consumo humano.

Pois comunicamos o mesmo que tome todas as medidas cabíveis para que seja sanado este fato.

Fazer a limpeza das caixas de água e na possível medida a troca dos carvões para que possa aumentar a capacidade de cargas de filtragem e a troca dos filtros, nos enviar um relatório fotográfico comprovando a sua eficiência para sanar futuros constrangimentos com prazo de 15 dias contarem desta data.

O responsável já e sabedor e é orientado para que seja oferecido um ótimo trabalho a população na área que lhe seja cobrada.

Atenciosamente.

Deste já, antecipamos nossos votos de agradecimento, estima e consideração.


AMARILDO PEDRO ANDRADE SOUSA
Chef: Div. Sanitária
Port: 082/2022





RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230548000072

Nº Vigilância: 72

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: VIGILANCIA SANITARIA (CNES: 7521693)
Município: CAMPO NOVO DE RONDONIA / RO
Telefone: 6932392255 / E-mail: visa@camponovo.ro.gov.br
Natureza: PÚBLICA Origem: SEMUSA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: ETA DE CAMPO NOVO
Endereço: TRAVESSÃO RIBEIRINHO
Município: CAMPO NOVO DE RONDONIA / RO
Procedência da Coleta: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Ponto da Coleta: SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO
Forma de Abastecimento: SAA - S110070000001 - ETA DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
Responsável: AUREO ANTONIO VADA Documento: MAT 23470 Telefone: 69999112187

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA Apresentação: 100 mL Acondicionamento: GELO SECO
Data da Coleta: 14/08/2023 Hora da Coleta: 07h 30min Chuva nas últimas 48hs: SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Não informado pelo responsável da coleta.

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/08/2023 Hora: 15h 06min Recebido por: NONATA

RESULTADO DAS ANÁLISES

FÍSICO-QUÍMICA

Ensaio: PH Data Final Processamento: 14/08/2023 18h 00min
Referência: PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28/09/2017 Valor Ref.: Faixa: 6,0 a 9,5 (recomendado)
Metodologia: Método Potenciométrico MFQAA - IAL, 4ª Ed. e 1ª Ed. Digital 201/IV
Resultado: 5,98
Conclusão: Não Se Aplica
Conferido e liberado por ROSIANE DE SOUZA SOARES RODRIGUES(FARM. BIOQUÍMICA CRF/RO 1813), em 14/08/2023 16:27:50.

Ensaio: TURBIDEZ Data Final Processamento: 14/08/2023 18h 00min
Referência: PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28/09/2017 Valor Ref.: VMP: 5 uT
Metodologia: Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B
Resultado: 5,46 uT
Conclusão: Insatisfatório
Conferido e liberado por ROSIANE DE SOUZA SOARES RODRIGUES(FARM. BIOQUÍMICA CRF/RO 1813), em 14/08/2023 16:27:50.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230548000072

Nº Vigilância: 72

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 15/08/2023 18h 00min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**
Ref.: Ausência em 100 mL na saída do tratamento para SAA e SAC
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Presença
Conclusão: Insatisfatório

Conferido e liberado por **MAURO VALENTINO PALOSCHI**(Biomedico CRBM 2658), em 16/08/2023 12:22:57.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Data Final Processamento:** 15/08/2023 18h 00min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**
Ref.: Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Presença
Conclusão: Insatisfatório

Conferido e liberado por **MAURO VALENTINO PALOSCHI**(Biomedico CRBM 2658), em 16/08/2023 12:22:58.

CONCLUSÃO FINAL

INSATISFATÓRIA

Conferido e liberado por **CAMILA FLAVIA GOMES AZZI**(CRBIO - 90161 6ª região), em 18/08/2023 11:49:19.

- Notas:**
- 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
 - 2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
 - 3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
 - 4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
 - 5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
 - 6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;
 - 7 - Considerar Ausência em 100mL como Valor de Referência para Coliformes Totais, apenas para Amostra de ETA coletadas na Saída do Tratamento/Pós desinfecção e água tratada. Nos outros Pontos de Coleta não há Valor de Referência para Coliformes Totais.;
 - 8 - "A Presença de Coliformes Totais na Amostra analisada deve ser avaliada pela Vigilância Ambiental no contexto amostral Mês, por se tratar de um Parâmetro Indicador de integridade do Sistema de Distribuição (Reservatórios e Rede).";
 - 9 - "A Presença de Coliformes Totais na amostra analisada deve ser avaliada no Contexto Ambiental considerando a ocorrência de Agravos à Saúde.";
 - 10 - 1. Os Resultados dos Ensaio que devem ser Realizados no Campo - pH, Turbidez e Cloro residual Livre - devem ser avaliados, considerando-se o tempo decorrido entre a amostragem e a Análise de Laboratório..



RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230548000079

Nº Vigilância: 79

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: VIGILANCIA SANITARIA (CNES: 7521693)
Município: CAMPO NOVO DE RONDONIA / RO
Telefone: 6932392255 / E-mail: visa@camponovo.ro.gov.br
Natureza: PÚBLICA Origem: SEMUSA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: SETOR DOIS PARTE DE BAIXO (GRUPO DE CASAS)
Endereço: RUA COSTA E SILVA ST 02
Município: CAMPO NOVO DE RONDONIA / RO
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO
Forma de Abastecimento: SAA-S110070000001 - ETA DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
Área: SETOR 02 (BAIRRO)
Responsável: AUREO ANTONIO VADA Documento: MAT 23470 Telefone: 69999112187

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA Apresentação: 100 mL Acondicionamento: GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/08/2023 Hora da Coleta: 08h 40min Chuva nas últimas 48hs: SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Não informado pelo responsável da coleta.

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/08/2023 Hora: 15h 06min Recebido por: NONATA

RESULTADO DAS ANÁLISES

FÍSICO-QUÍMICA

Ensaio: PH Data Final Processamento: 14/08/2023 18h 00min
Referência: PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28/09/2017 Valor Ref.: Faixa: 6,0 a 9,5 (recomendado)
Metodologia: Método Potenciométrico MFQAA - IAL, 4ª Ed. e 1ª Ed. Digital 201/IV
Resultado: 5,07
Conclusão: Não Se Aplica
Conferido e liberado por ROSIANE DE SOUZA SOARES RODRIGUES(FARM. BIOQUIMICA CRF/RO 1813), em 14/08/2023 16:27:50

Ensaio: TURBIDEZ Data Final Processamento: 14/08/2023 18h 00min
Referência: PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28/09/2017 Valor Ref.: VMP: 5 uT
Metodologia: Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B
Resultado: 0,68 uT
Conclusão: Satisfatório
Conferido e liberado por ROSIANE DE SOUZA SOARES RODRIGUES(FARM. BIOQUIMICA CRF/RO 1813), em 14/08/2023 16:27:50



RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230548000079

Nº Vigilância: 79

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 15/08/2023 18h 00min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**
Ref.: Não se aplica
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Presença
Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por MAURO VALENTINO PALOSCHI(Biomedico CRBM 2658), em 16/08/2023 12:22:58.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Data Final Processamento:** 15/08/2023 18h 00min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**
Ref.: Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Presença
Conclusão: Insatisfatório

Conferido e liberado por MAURO VALENTINO PALOSCHI(Biomedico CRBM 2658), em 16/08/2023 12:22:58.

CONCLUSÃO FINAL

INSATISFATÓRIA

Conferido e liberado por CAMILA FLAVIA GOMES AZZI(CRBIO - 90161 6ª região), em 18/08/2023 11:49:07.

- Notas:**
- 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
 - 2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
 - 3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
 - 4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
 - 5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
 - 6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;
 - 7 - Considerar Ausência em 100mL como Valor de Referência para Coliformes Totais, apenas para Amostra de ETA coletadas na Saída do Tratamento/Pós desinfecção e água tratada. Nos outros Pontos de Coleta não há Valor de Referência para Coliformes Totais.;
 - 8 - "A Presença de Coliformes Totais na Amostra analisada deve ser avaliada pela Vigilância Ambiental no contexto amostral Mês, por se tratar de um Parâmetro Indicador de integridade do Sistema de Distribuição (Reservatórios e Rede).";
 - 9 - "A Presença de Coliformes Totais na amostra analisada deve ser avaliada no Contexto Ambiental considerando a ocorrência de Agravos à Saúde.";
 - 10 - 1. Os Resultados dos Ensaios que devem ser Realizados no Campo - pH, Turbidez e Cloro residual Livre - devem ser avaliados, considerando-se o tempo decorrido entre a amostragem e a Análise de Laboratório..



RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230548000081

Nº Vigilância: 81

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: VIGILANCIA SANITARIA (CNES: 7521693)
Município: CAMPO NOVO DE RONDONIA / RO
Telefone: 6932392255 / E-mail: visa@camponovo.ro.gov.br
Natureza: PÚBLICA Origem: SEMUSA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA-MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: SETOR QUATRO PARTE DE BAIXO (GRUPO DE CASAS)
Endereço: RUA 1º DE MAIO ST 01
Município: CAMPO NOVO DE RONDONIA / RO
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO
Forma de Abastecimento: SAA-S110070000001 - ETA DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
Área: SETOR 04 (BAIRRO)
Responsável: AUREO ANTONIO VADA Documento: MAT 23470 Telefone: 69999112187

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA Apresentação: 100 mL Acondicionamento: GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/08/2023 Hora da Coleta: 09h 15min Chuva nas últimas 48hs: SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Não informado pelo responsável da coleta.

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/08/2023 Hora: 15h 06min Recebido por: NONATA

RESULTADO DAS ANÁLISES

FÍSICO-QUÍMICA

Ensaio: PH Data Final Processamento: 14/08/2023 18h 00min
Referência: PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28/09/2017 Valor Ref.: Faixa: 6,0 a 9,5 (recomendado)
Metodologia: Método Potenciométrico MFQAA - IAL, 4ª Ed. e 1ª Ed. Digital 201/IV
Resultado: 5,70
Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por ROSIANE DE SOUZA SOARES RODRIGUES(FARM. BIOQUIMICA CRF/RO 1813), em 14/08/2023 16:27:4

Ensaio: TURBIDEZ Data Final Processamento: 14/08/2023 18h 00min
Referência: PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28/09/2017 Valor Ref.: VMP: 5 uT
Metodologia: Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B
Resultado: 1,14 uT
Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por ROSIANE DE SOUZA SOARES RODRIGUES(FARM. BIOQUIMICA CRF/RO 1813), em 14/08/2023 16:27:4



RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230548000081

Nº Vigilância: 81

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Data Final Processamento: 15/08/2023 18h 00min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 Valor
Ref.: Não se aplica
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Presença
Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por MAURO VALENTINO PALOSCHI(Biomedico CRBM 2658), em 16/08/2023 12:22:58.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI Data Final Processamento: 15/08/2023 18h 00min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 Valor
Ref.: Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Presença
Conclusão: Insatisfatório

Conferido e liberado por MAURO VALENTINO PALOSCHI(Biomedico CRBM 2658), em 16/08/2023 12:22:58.

CONCLUSÃO FINAL

INSATISFATÓRIA

Conferido e liberado por CAMILA FLAVIA GOMES AZZI(CRBIO - 90161 6ª região), em 18/08/2023 11:47:24.

- Notas: 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;
7 - Considerar Ausência em 100mL como Valor de Referência para Coliformes Totais, apenas para Amostra de ETA coletadas na Saída do Tratamento/Pós desinfecção e água tratada. Nos outros Pontos de Coleta não há Valor de Referência para Coliformes Totais.;
8 - "A Presença de Coliformes Totais na Amostra analisada deve ser avaliada pela Vigilância Ambiental no contexto amostral Mês, por se tratar de um Parâmetro Indicador de Integridade do Sistema de Distribuição (Reservatórios e Rede).";
9 - "A Presença de Coliformes Totais na amostra analisada deve ser avaliada no Contexto Ambiental considerando a ocorrência de Agravos à Saúde.";
10 - 1. Os Resultados dos Ensaios que devem ser Realizados no Campo - pH, Turbidez e Cloro residual Livre - devem ser avaliados, considerando-se o tempo decorrido entre a amostragem e a Análise de Laboratório..



Município de Campo Novo de Rondônia

63.762.033/0001-99

Av. Tancredo Neves, 2454 - Setor 02

www.camponovo.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	01	27/10/2023

ID:	275681	Processo	Documento
CRC:	33F79616		
Processo:	22-2484/2023		
Usuário:	ADRIANA SILVA DE SIQUEIRA		
Criação:	27/10/2023 14:39:25	Finalização:	27/10/2023 14:41:58

MD5: **7922C01AA615DF130188386F736E3958**

SHA256: **020CCE3650506DED1C7EDD08CF77E1958C25B8460CC6E00863D4F6D7B2E5F419**

Súmula/Objeto:

Relatórios dos Ensaios de Amostras de Água - Laboratoriais

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	27/10/2023 14:39:25
--	---------------------

ASSUNTOS

GESTÃO DE CONTRATO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	27/10/2023 14:39:25
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.camponovo.ro.gov.br informando o ID 275681 e o CRC 33F79616.